



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. RE CAPRIATA"

Via Campobello, 135 – Licata (AG) 92027 - C.M. AGIS013006
Tel. 0922-891158 -- 0922 891227 – Fax 0922- 893366 – Codice Fiscale: 81000810846
www.recapriata.gov.it – e-mail agis 013006@istruzione.it - agis013006@pec.istruzione.it

Circolare n° 142, del 19/02/2021

I.I.S.S. - "F.RE CAPRIATA"-LICATA
Prot. 0001026 del 19/02/2021
9 (Uscita)

A tutto il personale docente

Agli Assistenti tecnici informatici

Al DSGA

SEDE

Oggetto: Disposizione MUIR – INVALSI per Diagnostic Tool e Test Audio

Con riferimento a quanto in oggetto, il Diagnostic Tool e Test Audio per la prova di inglese listening su tutti i computer dei laboratori dovrà essere eseguito entro il 28 Febbraio 2021.

Pertanto, per poter consentire i suddetti interventi manutentivi, non sarà consentito l'uso dei laboratori nelle date del 25 e 26 Febbraio 2021

Per qualunque problema e/o chiarimento rivolgersi alle referenti INVALSI:

Prof.ssa Angela Fragapani e Prof.ssa Concetta Maria Alessia Gambino

Gli Assistenti Tecnici comunicheranno alla DSGA l'esito dei suddetti interventi manutentivi.

Di seguito i link per eseguire il Diagnostic Tool e il Test Audio:

<https://diagnostic.invalsi.taocloud.org/taoClientDiagnostic/CompatibilityChecker/index/?PZIS01100T>

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/19b_GRA13_ENGLB2_EX1/index.html

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Arch. Sergio Coniglio)